

Grünpflegearbeiten HiP (Bosch)

Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

Die Robert Bosch GmbH plant, die gesamte Pflege und Instandhaltung ihrer Grünanlagen fremd zu vergeben. Analog dazu werden Grünpflegearbeiten im Bereich CM (Blaupunkt) ausgeschrieben.

Es handelt sich dabei vor allem um die Pflege von Rasen- und Wiesenflächen, von Pflanzflächen unterschiedlicher Ausprägung sowie um Gehölzschnittarbeiten.

Die zu pflegenden Flächen liegen innerhalb des Werkgeländes (HiP) und im Bereich der Außenparkplätze I – IV. Darüber hinaus ist eine kleinere Teilfläche in etwa 2,5 km Entfernung vom Werksgelände zu pflegen (s. Pos 4.1 und 4.2).

Art und Umfang der einzelnen Maßnahmen sind dem Plan „Grünpflegearbeiten und Werkreinigung“ und dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich sowohl um regelmäßige Arbeiten, die z.B. wöchentlich auszuführen sind, als auch um kurzfristige Arbeiten auf Abruf durch die Abteilungen FM1-Hi bzw. W9661.

Die Ausführung erfolgt zum Teil in Handarbeit, zum Teil maschinell. Der AN hat die dazu erforderlichen Geräte mitzubringen und vorzuhalten. Eventuell können Kleingeräte von Bosch übernommen werden. Die für die Arbeitsausführung erforderliche Schutzausrüstung hat der AN vorzuhalten.

Es wird erwartet, dass der AN nach einer Einarbeitungszeit von etwa 6 Monaten die Arbeiten selbständig, bei Bedarf in Abstimmung mit FCM1-Hi, nach fachlichen Erfordernissen terminiert.

Die Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Großgehölzen sind zu beachten. Verursacht der Auftragnehmer Schäden an Bäumen und Großgehölzen, so stellt der Auftraggeber Schadensersatzforderungen. Die Pflegeflächen sind zu einem erheblichen Anteil mit Bäumen und Großgehölzen bestanden. Es dürfen nur Pflegemaschinen mit Rasen- oder Niederdruckbereifung eingesetzt werden.

Die Anwendung von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln (Herbiziden) ist wegen der unerwünschten Nebenwirkungen für sämtliche in diesem Leistungsverzeichnis genannten landschaftsgärtnerischen Pflegearbeiten untersagt.

Bei Nichteinhaltung behält sich der Auftraggeber vor, die Aufträge aufzukündigen.

Das gleiche gilt für den Einsatz von Insektiziden und Fungiziden. In besonderen Bedarfsfällen ist der Auftraggeber zu unterrichten und zur Einholung einer Genehmigung zu veranlassen.

Der Einsatz solcher Mittel darf erst nach Vorliegen der Genehmigung erfolgen. Bei Einsatz solcher Mittel hat der Auftragnehmer die volle Garantie für den fachgerechten Einsatz zu übernehmen und für alle erforderlichen Schutzmaßnahmen Sorge zu tragen.

Mit der Abgabe des Angebots bestätigt der Unternehmer, dass er sich vor Abgabe des Angebots von den örtlichen Gegebenheiten der verschiedenen Grünflächen persönlich unterrichtet hat und Zweifelsfragen vorher geklärt wurden.

Die ausgeschriebenen Flächen haben sich in den letzten Jahren in Dauerpflege befunden. Es wird jedoch dringend empfohlen, vor Abgabe des Angebotes einen Besichtigungstermin der Ausschreibungsflächen mit der zuständigen Fachstelle zu vereinbaren.

Ansprechpartner: xx,
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx

Nebenangebote werden gerne entgegen genommen.

Der Auftraggeber behält sich vor, nur Teilleistungen an einen Auftragnehmer zu vergeben.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Alle Positionen

Projekt-Nr. : 1970
Bauvorhaben : Grünpflegearbeiten HiP
Bauherr : Robert Bosch GmbH

Leistungsumfang : Grünpflegearbeiten HiP
Ausschreibung vom :
Ausführungsfrist :

Angebotsabgabe bis :
Angebotsabgabe an:
Zuschlagsfrist:

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	1970	Grünpflegearbeiten HiP	
Umfang:		Grünpflegearbeiten HiP	
Ausgabeumfang:		Alle Positionen	
OZ		Ebene	Seite

1	Rasen- und Wiesenpflege	3
2	Pflanzflächen- und Gehölzpflege	6
3	Sonstiges	9
4	Mäharbeiten auf externen Flächen	10
5	Stundenlohnarbeiten	11

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Grünflegearbeiten HiP
1 Rasen- und Wiesenpflege

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 Rasen- und Wiesenpflege

1.1 Mähen von Gebrauchsrasen

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baum- und Gebüschbestand, Anteil der nichtgeneigten Fläche 95 %, Neigungsverhältnis der Restfläche bis 1:2, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, 8 Schnitte, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen.

An Baumstämmen, Gebäudekanten und anderen schwer zugänglichen Stellen ist ein Säuberungsschnitt spätestens bei einer Rasenhöhe von 15 cm durchzuführen. Schnittgut, das auf Gehwege oder Straßen gelangt, ist umgehend wieder zu beseitigen.

45000,000 m²

1.2 Mähen von Gebrauchsrasen / Flächen um Hi 320

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baum- und Gebüschbestand wie vor, jedoch Mahd ausschließlich am Wochenende oder an arbeitsfreien Tagen.

2500,000 m²

1.3 Mähen von Gebrauchsrasen / Randstreifen

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Randstreifen von Parkplatzflächen, Straßen und Wegen, Breite 1 bis 2 m, Gesamtlänge 880m, sonst wie vor

940,000 m²

1.4 Mähen von Gebrauchsrasen / Propanstation

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen, in 5 m breitem Randstreifen um Propanstation, Mahd mittels Sense o. ä. nicht motorgetriebenen Geräten (Gefahr des Funkenschlags), sonst wie vor

200,000 m²

1.5 Mähen von Zierrasen / Hubschrauberlandeplatz

Mähen von Zierrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit teilweise modelliertem Gelände, Anteil der nichtgeneigten Fläche 80 %, Neigungsverhältnis der Restfläche bis 1:1, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, 20 Schnitte, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut auf der Fläche liegen

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Grünpflegearbeiten HiP
1 Rasen- und Wiesenpflege

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

lassen, Maulwurfshügel einebnen.

3940,000 m²

1.6 Mähen von Sportrasen

Mähen der Sportrasenfläche einschließlich der angrenzenden Flächen und Böschungen, Anteil der nichtgeneigten Fläche 92 %, Neigungsverhältnis der Restfläche bis 1:2, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, ca. 38 Schnitte, Schnittfolge mind. 1 mal wöchentlich von April bis Oktober, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen, Maulwurfshügel einebnen.

12150,000 m²

1.7 Mähen von Wiese

Mähen von Wiese, auf geneigten Flächen, Neigungsverhältnis bis 1:1, 2 Schnitte, 1. Schnitt im Juni/Juli, 2. Schnitt im September/Oktober, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen.

2500,000 m²

1.8 Mähen von Wiese / Regenrückhaltebecken

Mähen des Regenrückhaltebeckens mit teilweise wechselfeuchten, zeitweise überfluteten Flächen, Anteil der nichtgeneigten Fläche 48 %, Neigungsverhältnis der Restfläche bis 1:1, 2 Schnitte, 1. Schnitt im Juni/Juli, 2. Schnitt im September/Oktober, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen.

4580,000 m²

1.9 Mähen von Ruderalflur/Altgrasbestand

Mähen von Ruderalflur/Altgrasbestand, in Randstreifen sowie Flächen mit Baum- und Gebüschbestand, 2 Schnitte, 1. Schnitt im Juni/Juli, 2. Schnitt im September/Oktober, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen.

5580,000 m²

1.10 Laub entfernen

Säubern der Rasenfläche, Gebrauchsrasen, von Laub, 2 Säuberungen, 1. Säuberung Ende Oktober, 2. Säuberung Mitte Dezember, anfallendes Laub aufnehmen und zum Lagerplatz des AG fördern. Straßen und Fußwege dürfen nicht mit Laub beaufschlagt

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Grünpflegearbeiten HiP
1 Rasen- und Wiesenpflege

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

werden, eventuell verwehtes Laub ist wieder
aufzunehmen, im Bereich Hi320 ist Wochenendarbeit
einzukalkulieren (vgl. Pos 1.2), im Bereich der Propanstation
(vgl. Pos 1.4) darf nicht mit motorgetriebenen
Gerätengearbeitet werden.

47700,000 m²

1 Rasen- und Wiesenpflege

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Grünpflegearbeiten HiP
2 Pflanzflächen- und Gehölzpflege

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2 Pflanzflächen- und Gehölzpflege

2.1 Lockern der Pflanzfläche (Gehölze, Bodendecker, Stauden)

Lockern der Pflanzfläche, Gehölze, Bodendecker und Stauden, abgeblühte und abgestorbene Pflanzenteile abschneiden, überhängende Triebe an Wegen entfernen, unerwünschten Aufwuchs (Wildlinge, Unkraut) beseitigen, ausdauernde Wurzeln ausgraben, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, im Mittel 2-3 cm, abgetrenntes Material zur Abfuhr geordnet lagern und zum Lagerplatz des AG fördern, 6 Arbeitsgänge, 1. Arbeitsgang Anfang April, danach im Abstand von 4 Wochen.

675,000 m²

2.2 Lockern der Pflanzfläche (Gehölze, Bodendecker)

Lockern der Pflanzfläche, Gehölze, Bodendecker, wie vor, jedoch nur 2 Arbeitsgänge, 1. Arbeitsgang im April/Mai, 2. Arbeitsgang im Juli/August.

1720,000 m²

2.3 Lockern der Pflanzfläche (Rosen)

Lockern der Pflanzfläche, Rosen zurückschneiden sowie an- und abhäufeln, trockene und wilde Triebe sowie verblühte Blütenstände entfernen, Fläche von Unkraut säubern, Bearbeitungstiefe 3 cm, anfallendes Material zur Abfuhr geordnet lagern und zum Lagerplatz des AG fördern, 6 Arbeitsgänge, 1. Arbeitsgang Anfang April, danach im Abstand von 4 Wochen.

50,000 m²

2.4 Lockern der Pflanzfläche (Pflanzkübel)

Lockern der Pflanzfläche, in Pflanzkübeln, Einzelgröße bis 1 m², sonst wie Pos 02.0001

9,000 St

2.5 Unerwünschten Aufwuchs abtrennen (Gehölze)

Unerwünschten Aufwuchs (größeres Unkraut, Wildlinge) in Pflanzflächen abtrennen und beseitigen, ohne flächige Bodenlockerung, auf Gehölzflächen, störende Zweige an Wegen, Gebäuden etc. entfernen ebenso vergreiste, abgestorbene oder beschädigte Gehölzteile, abgetrenntes Material zur Abfuhr geordnet lagern und zum Lagerplatz des AG fördern, ein Arbeitsgang im

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Grünpflegearbeiten HiP					
2 Pflanzflächen- und Gehölzpflege					
Ausgabebumfang: Alle Positionen					
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Juli/August.	5590,000	m ²	_____	_____
2.6	Hecke schneiden Hecke schneiden, 1 Schnitt im Juli/August, geforderte Schnitthöhe bis 1 m, unerwünschten Aufwuchs (größeres Unkraut, Wildlinge) abtrennen und beseitigen, ohne flächige Bodenlockerung, Schnittgut häckseln und als Mulch aufbringen.	160,000	m	_____	_____
2.7	Hecke schneiden Hecke schneiden, Hainbuche und Ziergehölze, 1 Schnitt im Juli/August, geforderte Schnitthöhe bis 1,50 m, Schnittgut häckseln und als Mulch aufbringen.	65,000	m	_____	_____
2.8	Hecke schneiden Hecke schneiden, Lebensbaum, 1 Schnitt im Juli/August, geforderte Schnitthöhe bis 2 m, abgetrenntes Material zur Abfuhr geordnet lagern und zum Lagerplatz des AG fördern.	50,000	m	_____	_____
2.9	Gehölze schneiden Gehölze schneiden, Schnittart Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt (Winterschnitt), verbleibende Äste und Zweige unregelmäßig auf unterschiedliche Höhe zurückschneiden sowie abgestorbene, kranke und beschädigte Gehölzteile entfernen, Schnittgut häckseln und als Mulch aufbringen, 1 Arbeitsgang.	5590,000	m ²	_____	_____
2.10	Einzelgehölze/Gehölzgruppen schneiden Einzelgehölze, und kleinere Gehölzgruppen, bislang vielfach kugelförmig bzw. heckenartig geschnitten, in Rasenflächen (im Plan "Grünpflegearbeiten" nicht dargestellt), schneiden, Schnittart Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt (Winterschnitt), sonst wie vor	1,000	PA	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Grünpflegearbeiten HiP
2 Pflanzflächen- und Gehölzpflege

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.11 Gehölze maschinell schneiden / Parkplatz

Gehölze maschinell schneiden, am Rand von Zufahrten, Fußwegen und Parkplatzflächen im Bereich der Parkplätze I - IV, Gehölzrand bis zu einer Höhe von 2,50 m um den Jahreszuwachs von ca. 1m zurückschneiden, Schnittgut häckseln und als Mulch aufbringen, Gehölzrand mittels Freischneider o. ä. mähen, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen, 1 Arbeitsgang im August/September.

2430,000 m _____

2.12 Wachweg freischneiden

Wachweg freischneiden, Breite 2 m, Gehölzaufwuchs beseitigen und bis zu einer Höhe von 3 m überhängende Äste und Zweige entfernen, Wachweg mittels Freischneider o. ä. mähen, bei Arbeiten im Wald Schnittgut neben dem Wachweg ablagern, ansonsten Schnittgut häckseln und als Mulch aufbringen, 2 Arbeitsgänge, 1. Arbeitsgang im Juni/Juli, 2. Arbeitsgang im September/Oktober.

3360,000 m² _____

2.13 Zaun freischneiden

Zaun, Höhe 2 m, von einwachsenden und auf dem Zaun aufliegenden Ästen freischneiden, Schittgut häckseln und als Mulch aufbringen, 1 Arbeitsgang im September/Oktober, Abrechnung je m freizuschneidende Zaunseite.

1085,000 m _____

2.14 Geländestreifen am Zaun freischneiden

Geländestreifen am Zaun freischneiden, Breite 1m, Gehölzaufwuchs beseitigen und bis zu einer Höhe von 2,50 m überhängende Äste und Zweige entfernen, Schnittgut häckseln und als Mulch aufbringen, 1 Arbeitsgang September/Oktober.

2210,000 m² _____

2 Pflanzflächen- und Gehölzpflege

Summe: _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Grünpflegearbeiten HiP
3 Sonstiges

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3 Sonstiges

3.1 Wasserbecken reinigen

Wasserbecken, 3,00 m x 3,00 m x 0,6 m, leeren und gründlich reinigen, 2 Arbeitsgänge, 1. Arbeitsgang April/Mai, 2. Arbeitsgang Oktober/November, im Rahmen des 1. Arbeitsgangs Wasser einfüllen, nach dem 2. Arbeitsgang Wasser abstellen und die Wasserleitung leeren, Schmutz zum Lagerplatz des AG fördern.

1,000 St _____

3.2 Springbrunnen reinigen

Springbrunnen, gründlich reinigen, 2 Arbeitsgänge, 1. Arbeitsgang April/Mai, 2. Arbeitsgang Oktober/November, im Rahmen des 1. Arbeitsgangs Wasser

anstellen, nach dem 2. Arbeitsgang Wasser abstellen und die Wasserleitung leeren, Schmutz zum Lagerplatz des AG fördern.

1,000 St _____

3 Sonstiges

Summe: _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Grünpflegearbeiten HiP
4 Mäharbeiten auf externen Flächen

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

4 Mäharbeiten auf externen Flächen

Mäharbeiten auf ehemaligen Bahngleisflächen an der L485 nördlich von Dieckholzen, ca. 2,5 km von der Werkseinfahrt entfernt, 2 nebeneinander liegende Teilflächen, 1. Teilfläche Wiese, 2. Teilfläche Gehölzpflanzung.

4.1 Mähen von Wiese

Mähen von Wiese, 2 Schnitte, 1. Schnitt im Juni/Juli vor der Distelblüte, 2. Schnitt im September/Okttober, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen.

850,000 m²

4.2 Mähen von Randstreifen

Mähen von Randstreifen, Breite ca. 1m, entlang eines Verbisschutzzaunes, 2 Schnitte, 1. Schnitt im Juni/Juli vor der Distelblüte, 2. Schnitt im September/Okttober, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen.

250,000 m²

4 Mäharbeiten auf externen Flächen

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Grünpflegearbeiten HiP
5 Stundenlohnarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

5 Stundenlohnarbeiten

Eventualpos. mit GP

5.1 Stundenlohnarb. Maschinenführer/-in, Vorarbeiter /-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Maschinenführer/-in, Vorarbeiter / -in.

100,000 h _____

Eventualpos. mit GP

5.2 Stundenlohnarb. Arbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Arbeiter/-in.

500,000 h _____

Eventualpos. mit GP

5.3 Kleingeräte

Kleingeräte wie Motorsäge, Laubgebläse, Freischneider etc. ohne Bedienung im Rahmen eines Abrufauftrages, nach Beauftragung per EZA.

200,000 h _____

5 Stundenlohnarbeiten

Summe: _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Grünpflegearbeiten HiP

Ausgabebumfang: Alle Positionen
OZ

Gesamtbetrag
in EUR

Zusammenstellung

1	Rasen- und Wiesenpflege	_____
2	Pflanzflächen- und Gehölzpflege	_____
3	Sonstiges	_____
4	Mäharbeiten auf externen Flächen	_____
5	Stundenlohnarbeiten	_____
	Summe	_____
	+ 16 % MwSt.	_____
	Bruttosumme Grünpflegearbeiten HiP	=====

Werkreinigung / Winterdienst HiP (Bosch)

Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

Die Robert Bosch GmbH plant, die gesamte Reinigung der Außenanlagen des Werkes und Teile der Parkplatzreinigung und des Winterdienstes fremd zu vergeben. Analog dazu werden Werkreinigung und Winterdienst im Bereich CM (Blaupunkt) ausgeschrieben.

Die Werkreinigung umfasst die Reinigung sämtlicher Straßen, Fußwege und Parkplätze innerhalb des Werkgeländes (HiP), die Reinigung von Teilflächen der Außenparkplätze I bis IV sowie die Reinigung von Regenwassereinfläufen auf dem Werkgelände und den Außenparkplätzen, die Säuberung sämtlicher Freiflächen des Werksgeländes (HiP) sowie das Leeren von Müllbehältern und Aschenbechern.

Art und Umfang der einzelnen Maßnahmen sind dem Plan „Grünpflegearbeiten und Werkreinigung“ und dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich sowohl um regelmäßige Arbeiten, die z.B. wöchentlich auszuführen sind, als auch um kurzfristige Arbeiten auf Abruf durch die Abteilungen FM1-Hi bzw. W9661.

Die Ausführung erfolgt zum Teil in Handarbeit, zum Teil maschinell. Der AN hat die dazu erforderlichen Geräte vorzuhalten und mitzubringen. Eventuell können Kleingeräte vom AG übernommen werden.

Das Trägerfahrzeug Hansa mit Kehraufsatz wird vom AG zur Verfügung gestellt. Dabei ist die Reinigung und Pflege des Fahrzeuges in den Angebotspreis mit einzukalkulieren; Reparaturen werden durch Bosch, Abt. CAR-Hi, ausgeführt bzw. veranlasst und koordiniert.

Der Winterdienst umfasst die Räumung und den Streudienst von Straßen, Fußwegen, Treppen, Halleneingängen und Parkplätzen innerhalb des Werkgeländes (HiP) und den Außenparkplätzen I - IV. Er wird gemeinsam und in Abstimmung mit der Abt. WSD-Hi durchgeführt.

Zwei Unimogs mit Vorsatz-Schneepflug, ein Diesel-Stapler mit Schaufel, ein Hansa-Fahrzeug und drei Kleintraktoren werden vom AG zur Verfügung gestellt. Streumaterialbehälter sind aufgestellt. Streumaterial wird vom AG bereitgestellt.

Art und Umfang des Winterdienstes sind in der Winterdienstanweisung und den dazugehörigen Anlagen 1- 4 festgelegt.

Nebenangebote werden gerne entgegen genommen.

Der Auftraggeber behält sich vor, nur Teilleistungen an einen Auftragnehmer zu vergeben.

Es wird empfohlen, vor Abgabe des Angebotes einen Besichtigungstermin der Ausschreibungsflächen mit der zuständigen Fachstelle zu vereinbaren.

Ansprechpartner: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Alle Positionen

Projekt-Nr. : 1970
Bauvorhaben : Werkreinigung/Winterdienst Hi
Bauherr : Robert Bosch GmbH
Leistungsumfang : Werkreinigung/Winterdienst HiP
Ausschreibung vom :
Ausführungsfrist :
Angebotsabgabe bis :
Angebotsabgabe an:
Zuschlagsfrist:

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR

.....% **MWSt :** EUR

Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	1970	Werkreinigung/Winterdienst HiP	
Umfang:		Werkreinigung/Winterdienst HiP	
Ausgabeumfang:		Alle Positionen	
OZ		Ebene	Seite

1	Werkreinigung	3
1.1	Straßen- und Fußwegereinigung	3
1.2	Sonstiges	4
1.3	Stundenlohnarbeiten	5
2	Winterdienst	7
2.1	Stundenlohnarbeiten	7

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Werkreinigung/Winterdienst HiP
1 Werkreinigung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 Werkreinigung

1.1 Straßen- und Fußwegereinigung

1.1.1 Reinigen des Werkgeländes

Reinigen des Werkgeländes mit der vom AG
gestellten Kehrmaschine, auf Straßen, Fußwegen,
Parkplätzen gem. Plan "Werkreinigung", Ecken, Treppen
und andere schwer zugängliche Stellen vorab
per Hand ausfegen, anfallendes Material zum Lagerplatz
des AG fördern,
Ausführung 14-tägig samstags, auf Abruf auch während
der Woche, wenn Schnee liegt, kann die Reinigung nach
Rücksprache mit dem AG entfallen.

60280,000 m²

1.1.2 Reinigung der Parkplätze I - IV

Reinigung der Parkplätze I - IV mit der vom AG
gestellten Kehrmaschine, auf Zufahrtsstraßen,
Fußwegen und Parkflächen gem. Plan "Werkreinigung", bei
Parkflächen ist ein Streifen von ca. 2 m Breite an allen
Kanten und Borden zu reinigen, die Fläche wird vom AG
gereinigt, Ecken vorab per Hand ausfegen,
3 Arbeitsgänge jeweils am Wochenende, ca. April,
September, Dezember, Arbeiten vorab mit dem AG
(WFW/WSD-Hi) abstimmen.

14000,000 m²

1.1.3 Reinigen von Regenwassereinläufen

Reinigen von Regenwassereinläufen, innerhalb des
Werkgeländes (HiP) sowie auf den Parkplätzen I - IV,
Schmutz zum Lagerplatz des AG fördern,
Anzahl der zu reinigenden Regenwassereinläufe
pro Arbeitsgang: 130 St,
Ausführung: 3 Arbeitsgänge ca. April, September,
Dezember,
Arbeiten vorab mit dem AG (WFW/WSD-Hi) abstimmen.

3,000 St

1.1 Straßen- und Fußwegereinigung

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	1970	Werkreinigung/Winterdienst HiP
	1	Werkreinigung
	2	Sonstiges

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1.2 Sonstiges

1.2.1 Säubern von Freiflächen

Säubern sämtlicher Freiflächen des Werkgeländes (HiP) von Papier, Plastiktüten und anderem Unrat, auf Grünflächen, Wegen, Straßen sowie im Bereich der Müllsammelstationen und Presscontainer, anfallenden Unrat zum Presscontainer des AG fördern, Größe der zu säubernden Fläche pro Arbeitsgang: 128.000 m², Ausführung: 14-tägig , 26 Arbeitsgänge.

26,000 St _____

1.2.2 Leeren von Müllbehältern

Leeren von Müllbehältern im Außengelände des Werkes einschl. Parkplätze I - IV und Sportanlage, Mülltüten werden vom AG gestellt, anfallenden Unrat zum Presscontainer des AG fördern, Anzahl der zu leerenden Müllbehälter pro Arbeitsgang: 134 St, Ausführung: Mai bis Oktober 2mal pro Woche (dienstags und freitags), November bis April 1mal pro Woche (freitags), 78 Arbeitsgänge.

78,000 St _____

1.2.3 Leeren von Aschenbechern

Leeren von Aschenbechern, im Außengelände des Werkes unter Verwendung eines geeigneten Blecheimers, anfallenden Unrat zum Presscontainer des AG fördern, Anzahl der zu leerenden Aschenbecher pro Arbeitsgang: 134 St, Ausführung: Mai bis Oktober 2mal pro Woche (dienstags und freitags), November bis April 1mal pro Woche (freitags), 78 Arbeitsgänge.

78,000 St _____

1.2 Sonstiges

Summe: _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	1970	Werkreinigung/Winterdienst HiP
	1	Werkreinigung
	3	Stundenlohnarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.3 Stundenlohnarbeiten

Eventualpos. mit GP

1.3.1 Stundenlohnarb. Maschinenführer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Maschinenführer/-in, Vorarbeiter / -in.

100,000 h

Eventualpos. mit GP

1.3.2 Stundenlohnarb. Reinigungskraft

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Arbeiter/-in.

500,000 h

Eventualpos. mit GP

1.3.3 Kleingeräte

Kleingeräte wie Laubgebläse etc. ohne Bedienung im Rahmen eines Abrufauftrages, nach Beauftragung per EZA.

200,000 h

1.3 Stundenlohnarbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Werkreinigung/Winterdienst HiP
1 Werkreinigung

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1.1	Straßen- und Fußwegereinigung	_____
1.2	Sonstiges	_____
1.3	Stundenlohnarbeiten	_____
1	Summe	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Werkreinigung/Winterdienst HiP
2 Winterdienst

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2 Winterdienst

Räumung von Straßen und Plätzen innerhalb des Werkgeländes (HiP) bei Schneelage sowie abstreuen entsprechend Räum- und Streuplan,
Räumung und Streudienst auf Gehwegen, Treppen und Halleneingängen innerhalb des Werksgeländes (HiP), entsprechend der Pläne für Handräumung und Außentreppen,
Räumung der Parkplätzen I - IV bei Schneelage sowie abstreuen entsprechend Räum- und Streuplan.
Dieselstabler, Kleintraktoren und Hansa-Kombifahrzeug (jeweils mit Schneepflug-Vorsatz) sowie Streumaterial werden vom AG bereitgestellt.

2.1 Stundenlohnarbeiten

Eventualpos. mit GP

2.1.1 Stundenlohnarb. Maschinenführer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.
Maschinenführer/-in, Vorarbeiter / -in.

200,000 h

2.1 Stundenlohnarbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Werkreinigung/Winterdienst HiP

Ausgabebumfang: Alle Positionen
OZ

Gesamtbetrag
in EUR

Zusammenstellung

1 Werkreinigung

2 Winterdienst

Summe

+ 16 % MwSt.

Bruttosumme Werkreinigung/Winterdienst HiP

Grünpflegearbeiten CM (Blaupunkt)

Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

Die Blaupunkt GmbH plant, die gesamte Pflege und Instandhaltung ihrer Grünanlagen fremd zu vergeben. Analog dazu werden Grünpflegearbeiten im Bereich HiP (Bosch) ausgeschrieben.

Es handelt sich dabei vor allem um die Pflege von Rasen- und Wiesenflächen, von Pflanzflächen unterschiedlicher Ausprägung sowie um Gehölzschnittarbeiten.

Die zu pflegenden Flächen liegen innerhalb des Werkgeländes (CM).

Art und Umfang der einzelnen Maßnahmen sind dem Plan „Grünpflegearbeiten und Werkreinigung“ und dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen. Für Pflanzflächen im Bereich Hi400 besteht ein gesonderter Pflegeplan, der zu beachten ist.

Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich sowohl um regelmäßige Arbeiten, die z.B. wöchentlich auszuführen sind, als auch um kurzfristige Arbeiten auf Abruf durch die Abteilungen FM1-Hi bzw. W9661.

Die Ausführung erfolgt zum Teil in Handarbeit, zum Teil maschinell. Der AN hat die dazu erforderlichen Geräte mitzubringen und vorzuhalten. Eventuell können Kleingeräte vom AG übernommen werden. Die für die Arbeitsausführung erforderliche Schutzausrüstung hat der AN vorzuhalten.

Es wird erwartet, dass der AN nach einer Einarbeitungszeit von etwa 6 Monaten die Arbeiten selbständig, bei Bedarf in Abstimmung mit FCM1-Hi, nach fachlichen Erfordernissen terminiert.

Die Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Großgehölzen sind zu beachten. Verursacht der Auftragnehmer Schäden an Bäumen und Großgehölzen, so stellt der Auftraggeber Schadensersatzforderungen. Die Pflegeflächen sind zu einem erheblichen Anteil mit Bäumen und Großgehölzen bestanden. Es dürfen nur Pflegemaschinen mit Rasen- oder Niederdruckbereifung eingesetzt werden.

Die Anwendung von chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln (Herbiziden) ist wegen der unerwünschten Nebenwirkungen für sämtliche in diesem Leistungsverzeichnis genannten landschaftsgärtnerischen Pflegearbeiten untersagt.

Bei Nichteinhaltung behält sich der Auftraggeber vor, die Aufträge aufzukündigen.

Das gleiche gilt für den Einsatz von Insektiziden und Fungiziden. In besonderen Bedarfsfällen ist der Auftraggeber zu unterrichten und zur Einholung einer Genehmigung zu veranlassen.

Der Einsatz solcher Mittel darf erst nach Vorliegen der Genehmigung erfolgen. Bei Einsatz solcher Mittel hat der Auftragnehmer die volle Garantie für den fachgerechten Einsatz zu übernehmen und für alle erforderlichen Schutzmaßnahmen Sorge zu tragen.

Mit der Abgabe des Angebots bestätigt der Unternehmer, dass er sich vor Abgabe des Angebots von den örtlichen Gegebenheiten der verschiedenen Grünflächen persönlich unterrichtet hat und Zweifelsfragen vorher geklärt wurden.

Die ausgeschriebenen Flächen haben sich in den letzten Jahren in Dauerpflege befunden. Es wird jedoch dringend empfohlen, vor Abgabe des Angebotes einen Besichtigungstermin der Ausschreibungsflächen mit der zuständigen Fachstelle zu vereinbaren.

Ansprechpartner: xxx,

xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx

Nebenangebote werden gerne entgegen genommen.

Der Auftraggeber behält sich vor, nur Teilleistungen an einen Auftragnehmer zu vergeben.

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Alle Positionen

Projekt-Nr. : 1970
Bauvorhaben : Grünpflegearbeiten CM
Bauherr : Blaupunkt GmbH
Leistungsumfang : Grünpflegearbeiten CM
Ausschreibung vom :
Ausführungsfrist :
Angebotsabgabe bis :
Angebotsabgabe an:
Zuschlagsfrist:

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR
.....% MWSt : EUR
Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	1970	Grünpflegearbeiten CM	
Umfang:		Grünpflegearbeiten CM	
Ausgabeumfang:		Alle Positionen	
OZ		Ebene	Seite

1	Rasen- und Wiesenpflege	3
2	Pflanzflächen- und Gehölzpflege	5
3	Stundenlohnarbeiten	8

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Grünpflegearbeiten CM
1 Rasen- und Wiesenpflege

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 Rasen- und Wiesenpflege

1.1 Mähen von Gebrauchsrasen

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baum- und Gebüschbestand, Anteil der nichtgeneigten Fläche 94 %, Neigungsverhältnis der Restfläche bis 1:2, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, 8 Schnitte, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen.

An Baumstämmen, Gebäudekanten und anderen schwer zugänglichen Stellen ist ein Säuberungsschnitt spätestens bei einer Rasenhöhe von 15 cm durchzuführen. Schnittgut, das auf Gehwege oder Straßen gelangt, ist umgehend wieder zu beseitigen.

41000,000 m²

1.2 Mähen von Gebrauchsrasen / Randstreifen

Mähen von Gebrauchsrasen unter erschwerten Bedingungen, in Randstreifen von Straßen und Wegen, Breite 1 m, sonst wie vor

1630,000 m²

1.3 Mähen von Zierrasen / Flächen vor Hi400

Mähen von Zierrasen unter erschwerten Bedingungen, in Flächen mit Baum- und Gebüschbestand, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, 20 Schnitte, Schnittfolge nach Wuchshöhe, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen.

1260,000 m²

1.4 Mähen von Wiese

Mähen von Wiese, Anteil der nichtgeneigten Fläche 43%, Neigungsverhältnis der Restfläche bis 1:1, 2 Schnitte, 1. Schnitt im Juni/Juli, 2. Schnitt im September/Oktober, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen.

26380,000 m²

1.5 Mähen von Ruderalflur/Altgrasbestand

Mähen von Ruderalflur/Altgrasbestand, in Randstreifen sowie Flächen mit Baum- und Gebüschbestand, 2 Schnitte, 1. Schnitt im Juni/Juli, 2. Schnitt im September/Oktober, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen.

1670,000 m²

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Grünpflegearbeiten CM
1 Rasen- und Wiesenpflege

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1				Rasen- und Wiesenpflege
---	--	--	--	--------------------------------

Summe: _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Grünpflegearbeiten CM
2 Pflanzflächen- und Gehölzpflege

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2 Pflanzflächen- und Gehölzpflege

2.1 Lockern der Pflanzfläche (Gehölze, Bodendecker, Stauden)

Pflege von Pflanzflächen vor Hi400, Gehölze, Bodendecker und Stauden, gem. Pflegeplan, abgeblühte und abgestorbene Pflanzenteile abschneiden, überhängende Triebe an Wegen entfernen, unerwünschten Aufwuchs (Wildlinge, Unkraut) beseitigen, ausdauernde Wurzeln ausgraben, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, Rasenkante (ca. 12 m) am Rand einer Pflanzfläche abstechen, abgetrenntes Material zur Abfuhr geordnet lagern und zum Lagerplatz des AG fördern, 6 Arbeitsgänge, 1. Arbeitsgang Anfang April, danach im Abstand von 4 Wochen.

480,000 m²

2.2 Lockern der Pflanzfläche (Gehölze, Bodendecker)

Lockern der Pflanzfläche, Gehölze, Bodendecker, abgeblühte und abgestorbene Pflanzenteile abschneiden, überhängende Triebe an Wegen entfernen, unerwünschten Aufwuchs (Wildlinge, Unkraut) beseitigen, ausdauernde Wurzeln ausgraben, Bearbeitungstiefe der jeweiligen Pflanzenart anpassen, im Mittel 2-3 cm, abgetrenntes Material zur Abfuhr geordnet lagern und zum Lagerplatz des AG fördern, 2 Arbeitsgänge, 1. Arbeitsgang im April/Mai, 2. Arbeitsgang im Juli/August.

790,000 m²

2.3 Unerwünschten Aufwuchs abtrennen (geschlossene Bodendeckerfläche)

Unerwünschten Aufwuchs (Unkraut, Wildlinge) in Pflanzflächen abtrennen und beseitigen, ohne flächige Bodenlockerung, auf geschlossener Bodendeckerfläche, störende Zweige an Wegen, Gebäuden etc. entfernen, Randeinfassung von Aufwuchs säubern, abgetrenntes Material zur Abfuhr geordnet lagern und zum Lagerplatz des AG fördern, ein Arbeitsgang im Juli/August.

3780,000 m²

2.4 Unerwünschten Aufwuchs abtrennen (Gehölze)

Unerwünschten Aufwuchs (größeres Unkraut, Wildlinge) in Pflanzflächen abtrennen und beseitigen, ohne flächige Bodenlockerung, auf Gehölzflächen, störende Zweige an Wegen, Gebäuden etc. entfernen ebenso vergreiste, abgestorbene oder

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	1970	Grünpflegearbeiten CM			
	2	Pflanzflächen- und Gehölzpflege			
Ausgabebereich:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	beschädigte Gehölzteile, abgetrenntes Material zur Abfuhr geordnet lagern und zum Lagerplatz des AG fördern, ein Arbeitsgang im Juli/August.	1700,000	m ²	_____	_____
2.5	Gehölze schneiden Gehölze schneiden, Schnittart Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt (Winterschnitt), verbleibende Äste und Zweige unregelmäßig auf unterschiedliche Höhe zurückschneiden sowie abgestorbene, kranke und beschädigte Gehölzteile entfernen, Schnittgut häckseln und als Mulch aufbringen, 1 Arbeitsgang.	1700,000	m ²	_____	_____
2.6	Einzelgehölze/Gehölzgruppen schneiden Einzelgehölze, und kleinere Gehölzgruppen, bislang vielfach kugelförmig bzw. heckenartig geschnitten, in Rasenflächen (im Plan "Grünpflegearbeiten" nicht dargestellt), schneiden, Schnittart Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt (Winterschnitt), sonst wie vor	1,000	PA	_____	_____
2.7	Gehölze maschinell schneiden / Parkplatz Gehölze maschinell schneiden, an Fußwegen im Bereich von Hi400, Gehölzrand bis zu einer Höhe von 2,50 m um den Jahreszuwachs von ca. 1m zurückschneiden, Schnittgut häckseln und als Mulch aufbringen, Gehölzrand mittels Freischneider o. ä. mähen, Schnittgut auf der Fläche liegen lassen, 1 Arbeitsgang im August/September.	160,000	m	_____	_____
2.8	Wachweg freischneiden Wachweg freischneiden, Breite 2 m, Gehölzaufwuchs beseitigen und bis zu einer Höhe von 3 m überhängende Äste und Zweige entfernen, Wachweg mittels Freischneider o. ä. mähen, bei Arbeiten im Wald Schnittgut neben dem Wachweg ablagern, ansonsten Schnittgut häckseln und als Mulch aufbringen, 2 Arbeitsgänge, 1. Arbeitsgang im Juni/Juli, 2. Arbeitsgang im September/Okttober.	370,000	m ²	_____	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	1970	Grünpflegearbeiten CM			
	2	Pflanzflächen- und Gehölzpflege			
Ausgabebumfang:	Alle Positionen				
OZ / Pos.-Nr.		Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag

2.9 Zaun freischneiden

Zaun, Höhe 2 m, von einwachsenden und auf dem Zaun aufliegenden Ästen freischneiden, Schittgut häckseln und als Mulch aufbringen, 1 Arbeitsgang im September/Oktober, Abrechnung je m freizuschneidende Zaunseite.

360,000 m _____

2.10 Geländestreifen am Zaun freischneiden

Geländestreifen am Zaun freischneiden, Breite 1m, Gehölzaufwuchs beseitigen und bis zu einer Höhe von 2,50 m überhängende Äste und Zweige entfernen, Schnittgut häckseln und als Mulch aufbringen, 1 Arbeitsgang September/Oktober.

1675,000 m² _____

2 Pflanzflächen- und Gehölzpflege **Summe:** _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Grünpflegearbeiten CM
3 Stundenlohnarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

3 Stundenlohnarbeiten

Eventualpos. mit GP

3.1 Stundenlohnarb. Maschinenführer/-in, Vorarbeiter /-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Maschinenführer/-in, Vorarbeiter / -in.

100,000 h _____

Eventualpos. mit GP

3.2 Stundenlohnarb. Arbeiter/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Arbeiter/-in.

500,000 h _____

Eventualpos. mit GP

3.3 Kleingeräte

Kleingeräte wie Motorsäge, Laubgebläse, Freischneider etc. ohne Bedienung im Rahmen eines Abrufauftrages, nach Beauftragung per EZA.

200,000 h _____

3 Stundenlohnarbeiten

Summe: _____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Grünpflegearbeiten CM

Ausgabebumfang: Alle Positionen
OZ

Gesamtbetrag
in EUR

Zusammenstellung

1 Rasen- und Wiesenpflege

2 Pflanzflächen- und Gehölzpflege

3 Stundenlohnarbeiten

Summe

+ 16 % MwSt.

Bruttosumme Grünpflegearbeiten CM

Werkreinigung / Winterdienst CM (Blaupunkt)

Vorbemerkungen zur Leistungsbeschreibung

Die Blaupunkt GmbH plant, die gesamte Reinigung der Außenanlagen des Werkes fremd zu vergeben. Analog dazu werden Werkreinigung und Winterdienst im Bereich HiP (Bosch) ausgeschrieben.

Die Werkreinigung umfasst die Reinigung der Straßen, Fußwege und Parkplätze innerhalb des Werkgeländes (CM), die Reinigung der Regenwassereinläufe, die Säuberung sämtlicher Freiflächen des Werksgeländes (CM) sowie das Leeren von Müllbehältern und Aschenbechern.

Art und Umfang der einzelnen Maßnahmen sind dem Plan „Grünpflegearbeiten und Werkreinigung“ und dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen.

Bei den ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich sowohl um regelmäßige Arbeiten, die z.B. wöchentlich auszuführen sind, als auch um kurzfristige Arbeiten auf Abruf durch die Abteilungen FM1-Hi bzw. W9661.

Die Ausführung erfolgt zum Teil in Handarbeit, zum Teil maschinell. Der AN hat die dazu erforderlichen Geräte vorzuhalten und mitzubringen. Eventuell können Kleingeräte vom AG übernommen werden.

das Trägerfahrzeug Hansa mit Kehraufsatz wird von Bosch zur Verfügung gestellt. Dabei ist die Reinigung und Pflege des Fahrzeuges in den Angebotspreis mit einzukalkulieren; Reparaturen werden durch Bosch, Abt. CAR-Hi, ausgeführt bzw. veranlasst und koordiniert.

Der Winterdienst umfasst die Räumung und den Streudienst von Straßen, Fußwegen, Treppen, Halleneingängen und Parkplätzen innerhalb des Werkgeländes (CM). Er wird gemeinsam und in Abstimmung mit der Abt. WSD-Hi durchgeführt.

Zwei Unimogs mit Vorsatz-Schneepflug, ein Diesel-Stapler mit Schaufel, ein Hansa-Fahrzeug und drei Kleintraktoren werden vom AG zur Verfügung gestellt. Streumaterialbehälter sind aufgestellt. Streumaterial wird vom AG bereitgestellt.

Art und Umfang des Winterdienstes sind in der Winterdienstanweisung und den dazugehörigen Anlagen 1- 4 festgelegt.

Nebenangebote werden gerne entgegen genommen.

Der Auftraggeber behält sich vor, nur Teilleistungen an einen Auftragnehmer zu vergeben.

Es wird empfohlen, vor Abgabe des Angebotes einen Besichtigungstermin der Ausschreibungsflächen mit der zuständigen Fachstelle zu vereinbaren.

Ansprechpartner: xxx,

xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Lang- und Kurztexte

Alle Positionen

Projekt-Nr. : 1970
Bauvorhaben : Werkreinigung / Winterdienst
Bauherr : Blaupunkt GmbH
Leistungsumfang : Werkreinigung / Winterdienst CM
Ausschreibung vom :
Ausführungsfrist :
Angebotsabgabe bis :
Angebotsabgabe an:
Zuschlagsfrist:

Bieter:
.....
.....
.....

Angebotssumme netto : EUR
.....% MWSt : EUR
Angebotssumme brutto : EUR

(Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift)

(Datum)

INHALTSVERZEICHNIS zum LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Werkreinigung / Winterdienst CM

Umfang: Werkreinigung / Winterdienst CM

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ Ebene

Seite

1	Werkreinigung	3
1.1	Straßen- und Fußwegereinigung	3
1.2	Sonstiges	4
1.3	Stundenlohnarbeiten	5
2	Winterdienst	7
2.1	Stundenlohnarbeiten	7

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Werkreinigung / Winterdienst CM
1 Werkreinigung

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

1 Werkreinigung

1.1 Straßen- und Fußwegereinigung

1.1.1 Reinigen des Werkgeländes

Reinigen des Werkgeländes mit der vom AG
gestellten Kehrmaschine, auf Straßen, Fußwegen,
Parkplätzen gem. Plan "Werkreinigung", Ecken, Treppen
und andere schwer zugängliche Stellen vorab
per Hand ausfegen, anfallendes Material zum Lagerplatz
des AG fördern,
Ausführung 14-tägig samstags; auf Abruf auch während
der Woche, wenn Schnee liegt, kann die Reinigung nach
Rücksprache mit dem AG entfallen.

57550,000 m²

1.1.2 Reinigen von Regenwassereinläufen

Reinigen von Regenwassereinläufen, Schmutz
zum Lagerplatz des AG fördern,
Anzahl der zu reinigenden Regenwassereinläufe
pro Arbeitsgang: 99 St,
Ausführung: 3 Arbeitsgänge ca, April, September,
Dezember,
Arbeiten vorab mit dem AG (WFW/WSD-Hi) abstimmen.

3,000 St

1.1 Straßen- und Fußwegereinigung

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	1970	Werkreinigung / Winterdienst CM
	1	Werkreinigung
	2	Sonstiges

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.2 Sonstiges

1.2.1 Säubern von Freiflächen

Säubern sämtlicher Freiflächen des Werkgeländes (CM) von Papier, Plastiktüten und anderem Unrat, auf Grünflächen, Wegen, Straßen sowie im Bereich der Müllsammelstationen und Presscontainer, anfallenden Unrat zum Presscontainer des AG fördern,
Größe der zu säubernden Fläche pro Arbeitsgang: 136.000 m²,
Ausführung: 1mal pro Monat im Abstand von 4 Wochen, 12 Arbeitsgänge.

12,000	St	_____	_____
--------	----	-------	-------

1.2.2 Leeren von Müllbehältern

Leeren von Müllbehältern im Außengelände des Werkes, Mülltüten werden vom AG gestellt, anfallenden Unrat zum Presscontainer des AG fördern, Anzahl der zu leerenden Müllbehälter pro Arbeitsgang: 54 St,
Ausführung: Mai bis Oktober 2mal pro Woche (dienstags und freitags), November bis April 1mal pro Woche (freitags), 78 Arbeitsgänge.

78,000	St	_____	_____
--------	----	-------	-------

1.2.3 Leeren von Aschenbechern

Leeren von Aschenbechern, im Außengelände des Werkes unter Verwendung eines geeigneten Bleheimers, anfallenden Unrat zum Presscontainer des AG fördern, Anzahl der zu leerenden Aschenbecher pro Arbeitsgang: 88 St,
Ausführung: Mai bis Oktober 2mal pro Woche (dienstags und freitags), November bis April 1mal pro Woche (freitags), 78 Arbeitsgänge.

78,000	St	_____	_____
--------	----	-------	-------

1.2 Sonstiges

Summe:	_____	_____	_____
---------------	-------	-------	-------

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	1970	Werkreinigung / Winterdienst CM
	1	Werkreinigung
	3	Stundenlohnarbeiten

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr.	Menge	Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
---------------	-------	---------	---------------	--------------

1.3 Stundenlohnarbeiten

Eventualpos. mit GP

1.3.1 Stundenlohnarb. Maschinenführer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Maschinenführer/-in, Vorarbeiter / -in.

100,000 h

Eventualpos. mit GP

1.3.2 Stundenlohnarb. Reinigungskraft

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Arbeiter/-in.

500,000 h

Eventualpos. mit GP

1.3.3 Kleingeräte

Kleingeräte wie Laubgebläse etc. ohne Bedienung im Rahmen eines Abrufauftrages, nach Beauftragung per EZA.

200,000 h

1.3 Stundenlohnarbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Werkreinigung / Winterdienst CM
1 Werkreinigung

Ausgabebumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung

1.1	Straßen- und Fußwegereinigung	_____
1.2	Sonstiges	_____
1.3	Stundenlohnarbeiten	_____
1	Summe	_____

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: 1970 Werkreinigung / Winterdienst CM
2 Winterdienst

Ausgabebumfang: Alle Positionen

OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2 Winterdienst

Räumung von Straßen und Plätzen innerhalb des Werkgeländes (CM) bei Schneelage sowie abstreuen entsprechend Räum- und Streuplan, Räumung und Streudienst auf Gehwegen, Treppen und Halleneingängen innerhalb des Werksgeländes (CM), entsprechend der Pläne für Handräumung und Außentreppe. Dieselstapler, Kleintraktoren und Hansa-Kombifahrzeug (jeweils mit Schneepflug-Vorsatz) sowie Streumaterial werden vom AG bereitgestellt.

2.1 Stundenlohnarbeiten

Eventualpos. mit GP

2.1.1 Stundenlohnarb. Maschinenführer/-in

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen, der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Überstunden, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. Maschinenführer/-in, Vorarbeiter / -in.

200,000 h

2.1 Stundenlohnarbeiten

Summe:

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt:	1970	Werkreinigung / Winterdienst CM	
Ausgabebumfang:	Alle Positionen		Gesamtbetrag
OZ			in EUR

Zusammenstellung

1	Werkreinigung	_____
2	Winterdienst	_____
	Summe	_____
	+ 16 % MwSt.	_____
	Bruttosumme	_____
	Werkreinigung / Winterdienst CM	_____